

## Resultado por Fornecedor



PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA/MG

**Pregão Nº 00079/2022(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)**

### RESULTADO POR FORNECEDOR

#### 01.424.128/0001-45 - LUIZ TADEO DAMASCHI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
7	<u>Corda</u>	Unidade	500	R\$ 5,5450	R\$ 7,0000	R\$ 3.500,0000

**Marca:** PLASMÓDIA

**Fabricante:** PLASMÓDIA

**Modelo / Versão:** METRO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CORDA TRAVA QUEDAS 12MM - CORDA DE SEGURANÇA TRAVA QUEDAS 12MM (TIPO BOMBEIRO); PRODUZIDA EM POLIAMIDA TRANCADO TRIPLO E ALMO CENTRAL; RESISTENCIA MINIMA NR18: 20k = 2.038 kgf ; DESVIO LÍMITE: + 0,5MM. CATMAT 451980 \*\*\* Item exclusivo para Microempresa-ME, Empresa de Pequeno Porte-EPP ou equiparadas. \*\*\*

**Total do Fornecedor: R\$ 3.500,0000**

#### 19.091.655/0001-40 - GLOBAL BOMBAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
3	<u>Bomba hidráulica</u>	Unidade	2	R\$ 4.111,5000	R\$ 3.285,0000	R\$ 6.570,0000

**Marca:** EBARA

**Fabricante:** EBARA

**Modelo / Versão:** BHS42S-14

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA SUBMERSA I BOMBA SUBMERSA 4 POLEGADAS EM ACO INOX,ROTORES EM INOX, MOTOR LUBRIFICADO A AGUA, MANCAL RADIAL EM GRAFITE, 2.0 CV, MONOFASICA, COM ELEVACAO DE 96 MCA, COM VAZAO MAXINA DE 2.000 LITROS/HORA CATMAT 486403

4	<u>Conjunto motor bomba</u>	Unidade	3	R\$ 8.367,5000	R\$ 5.100,0000	R\$ 15.300,0000
---	-----------------------------	---------	---	----------------	----------------	-----------------

**Marca:** EBARA

**Fabricante:** EBARA

**Modelo / Versão:** BHS44S-26

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MOTOBOMBA II CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA COM CARCAA DO MOTOR EM FERRO FUNDIDO; MOTOR REFRIGERADO A AGUA; ENROLAMENTO DO MOTOR EM COBRE; 5.0 CV; MONOFASICA COM BOMBEADOR DE 04 (QUATRO) POLEGADAS; ROTORES EM INOX; ALTURA MONOMETRICA DE 180 MCA; MANCAL RADIAL EM GRAFITE; VAZAO MAXIMA DE 3.000 LITROS/HORA.

8	<u>Quadro distribuição</u>	Unidade	4	R\$ 2.765,5000	R\$ 1.600,0000	R\$ 6.400,0000
---	----------------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

**Marca:** Marca Própria

**Fabricante:** Próprio

**Modelo / Versão:** 5,0CV trifásico

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** QUADRO DE COMANDO TRIF QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA SUBMERSA DE 05 CV TRIFASICA COM CONTATOR; RELE DE SOBRECARGA; RELE DE FALTA DE FASE; RELE DE NIVEL; DISJUNTOR GERAL; COMANDO MANUAL E AUTOMATICO; COM VOLTIMETRO E AMPERIMETRO DIGITAIS; COM SAIDA PARA CHAVE BOIA. CATMAT 302451

10	<u>Quadro distribuição</u>	Unidade	2	R\$ 2.896,5000	R\$ 1.800,0000	R\$ 3.600,0000
----	----------------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

**Marca:** Marca Própria

**Fabricante:** Próprio

**Modelo / Versão:** 5,0CV monofásico

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** QUADRO DE COMANDO II QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA SUBMERSA DE 05 CV MONOFASICA COM CAPACITOR DE PARTIDA; CAPACITOR PERMANENTE; RELE DE SOBRECARGA; RELE DE TEMPO EM SEGUNDOS; CONTATOR PRINCIPAL; CONTATOR AUXILIAR; RELE DE NIVEL; DISJUNTOR GERAL; VOLTIMETRO E AMPERIMETRO; COM SAIDA PARA CHAVE BOIA. CATMAT 302451

**Total do Fornecedor: R\$ 31.870,0000**

#### 21.920.437/0001-13 - JHR COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
9	<u>Quadro distribuição</u>	Unidade	2	R\$ 1.858,5000	R\$ 998,0000	R\$ 1.996,0000

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** PROPRIA

**Modelo / Versão:** QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Quadro Distribuição Aplicação: Comando E Proteção P/ Acionamento Bomba Hidráulica , Características Adicionais: C/ Reversão Motores Automático, Partida Direta , Tensão: 220 V, Quantidade Fases: 3

**Total do Fornecedor: R\$ 1.996,0000**

#### 27.677.952/0001-09 - AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
11	<u>Inversor Freqüência</u>	Unidade	5	R\$ 5.712,6600	R\$ 4.697,5000	R\$ 23.487,5000

**Marca:** WEG

**Fabricante:** WEG

**Modelo / Versão:** CFW500C24P0T2DB20 + CFW500-IOAD

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** INVERSOR DE FREQUENCIA COM CONTROLE MICROPROCESSADO PARA ACIONAMENTO DE MOTOR ELETRICO DE INDUCAO TRIFASICO ASSINCRONO COM POTENCIA DE 7,5 CV; TENSAO DE 220V; FREQUENCIA DE 60 HZ; PARA ACIONAMENTO DE MOTOR DE 0,5 AT 04 CV COM POTENCIA NOMINAL EM (CV) DE 1,15, COM TORQUE QUADRATICO; TENSAO DE FUNCIONAMENTO DO MOTOR 220 VAC COM CLASS DE ISOLAMENTO F; A SER ALIMENTADO POR REDE ELETRICA DE 220VAC/MONOFASICO (2 FASES) COM FREQUENCIA 50 / 60 HZ +/- 2 HZ; COM FONTE CHAVEADA, GRAU DE PROTECAO MINIMO IP20; TEMPERATURA OPERACAO 0 A 50 GRAUS CENTIGRADOS; DISPLAY DIGITAL ALFANUMERICO DESCARTAVEL COM IDIOMA PORTUGUES E VISUALIZCAO SIMULTANEA DE ATE 2 VARIVEAIS NO DISPLAY TAIS COMO: FREQUENCIA, CORRENTE, TENSAO, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (KWH), HORAS DE FUNCIONAMENTO, VALOR DE FEEDBACK NA UNIDADE DE PROCESSO, REGISTRO DE FALHAS, ALERTA E FALHAS, SOBRETENSAO/SUBTENSAO, SOBRETENSAO, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA DO MOTOR, SOBRECARGA DO INVERSOR, CURTO-CIRCUITO: FASE/FASE E FASE/TERRA; SOBRECARGA ADMISSIVEL: 150% POR NO MINIMO 05 SEGUNDOS; ENTRADA ANALOGICA ISOLADA: 2 (DUAS) 4-20MA; ENTRADAS DIGITAIS PROGRAMAVEIS ISOLADAS: N MINIMO 2 (24 A 30VCC); SAIDAS A RELES PROGRAMAVEIS: NO MINIMO 2; SAIDA ANALOGICA PROGRAMAVEL 01 (4-20MA); FONTE DE 24 VCC INTERNA; INTERFACE SERIAL RS 232 OU RS 485; INTERFACE HOMEM MAQUINA (IHM) INCORPORADA: SIM. PROTECOES INCORPORADAS: SOBRETENSAO, SUBTENSAO, SOBRETENSAO, SOBRECORRENTE NA SAIDA, SOBRECARGA NO MOTOR, ERRO DE HARDWARE, DEFEITO INTERNO, CURTO-CIRCUITO NA SAIDA, ERRO DE PROGRAMACAO, FALTA TERRA PROTECAO TERMICA ELETRON MOTOR PROTECAO CONTRA O SENTIDO DE ROTACAO INDEVIDO (SEQUENCIA DE FASE); PROTECAO CONTRA FALTA DE FASE; PROTECAO CONTRA O DESBALANCEAMENTO DE FASE NA ALIMENTACAO; REGISTRO DAS 10 ULTIMAS FALHAS; AJUSTES AS RAMPAS ACELERAÇÃO/DESACELERAÇÃO; OPERACAO EM MALHA FECHADA OU ABERTA; OPERACAO COM SINAL DE CONTROLE EXTERNO; CONTROLE POR FUNCAO PID DE DUPLA SET-POINT PARA DOIS TRANSMISSORES DE PRESSAO RECALQUE E SUCO FUNCAO DE OTIMIZACAO AUTOMATICA DE ENERGIA; MODO PARA LIGAR E DESLIGAR O CONVERSOR DE FREQUENCIA AUTOMATICAMENTE DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE CONSUMO DA APLICACAO; FILTRO DE RADIO FREQUENCIA (CONFORME A NORMA EN55011; FILTRO DE HARMONICAS (INCLUSO); COMANDO NA IHM: LIGA/DESLIGA, PROGRAMACAO DE FUNCOES GERAIS; INCREMENTO E DECREMENTO DA FREQUENCIA, IMPULSO MOMENTANEO DE VELOCIDADE, INVERSO DO SENTIDO DE ROTACAO E SELECAO LOCAL/REMOTO; SUPERVISAO (LEITURA): INDICACAO DA FREQUENCIA DO M EM HZ, CORRENTE DE SAIDA DO MOTOR EM AMPERES, TENSAO DE SAIDA DO MOTOR EM VOLTS, ROTACAO EM RPM E MENSAGENS DE ERROS E DEFEITOS EM DISPLAY DE LCD. Marca: WEG Modelo: CFW500C24P0T2DB20 + CFW500-IOAD Código do Produto: 12105914 + 14742129

**Total do Fornecedor: R\$ 23.487,5000**

**29.513.460/0001-03 - BH20 BOMBAS E SERVICOS COM. E REPRESENTACOES LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Conjunto motor bomba</u>	Unidade	5	R\$ 5.104,5000	R\$ 3.670,0000	R\$ 18.350,0000

**Marca:** LEAO

**Fabricante:** FRANKLIN ELECTRIC

**Modelo / Versão:** 4R51B-14 3CV S370 MONOFÁSICA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MOTOBOMBA CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA COM CARCACA DO MOTOR EM FERRO FUNDIDO DE 4 POLEGASA, MOTOR REFRIGERADO A AGUA, ENROLAMENTO DO MOTOR EM COBRE; 3.0 CV; MONOFASICA, COM BOMBEADOR DE 04 (QUATRO) POLEGADAS; ROTORES EM INOX; ALTURA MONOMETRICA DE 120 MCA; MANCAL RADIAL EM GRAFITE; VAZAO MAXIMA DE 3.000 LITROS/HORA. CATMAT 355990

2	<u>Conjunto motor bomba</u>	Unidade	5	R\$ 4.505,0000	R\$ 3.490,0000	R\$ 17.450,0000
---	-----------------------------	---------	---	----------------	----------------	-----------------

**Marca:** LEAO

**Fabricante:** FRANKLIN ELECTRIC

**Modelo / Versão:** 4R51B-14 3CV S370 TRIFÁSICA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MOTOBOMBA I CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA COM CARCACA DO MOTOR EM FERRO FUNDIDO DE 04 POLEGADAS; MOTOR REFRIGERADO A AGUA; ENROLAMENTO DO MOTOR EM COBRE; 3.0 CV; TRIFASICA COM BOMBEADOR DE 04 (QUATRO) POLEGADAS; ROTORES EM INOX; ALTURA MONOMETRICA DE 120 MCA; MANCAL RADIAL EM GRAFITE; VAZAO MAXIMA DE 3.000 LITROS/HORA. CATMAT 355990

5	<u>Conjunto motor bomba</u>	Unidade	3	R\$ 6.585,5000	R\$ 4.790,0000	R\$ 14.370,0000
---	-----------------------------	---------	---	----------------	----------------	-----------------

**Marca:** LEAO

**Fabricante:** FRANKLIN ELECTRIC

**Modelo / Versão:** 4R51B-20 4CV TRIFASICA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MOTOBOMBA III CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA COM CARCAA DO MOTOR EM FERRO FUNDIDO; MOTOR REFRIGERADO A AGUA; ENROLAMENTO DO MOTOR EM COBRE; 5.0 CV; TRIFASICA COM BOMBEADOR DE 04 (QUATRO) POLEGADAS; ROTORES EM INOX; ALTURA MONOMETRICA DE 180 MCA; MANCAL RADIAL EM GRAFITE; VAZAO MAXIMA DE 3.000 LITROS/HORA. CATMAT 355990

6	<u>Conjunto motor bomba</u>	Unidade	2	R\$ 14.607,0000	R\$ 5.200,0000	R\$ 10.400,0000
---	-----------------------------	---------	---	-----------------	----------------	-----------------

**Marca:** EBARA

**Fabricante:** EBARA

**Modelo / Versão:** BHSS 636S-5 12CV TRIFÁSICA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MOTOBOMBA IV CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA COM CARCACA DO MOTOR EM FERRO FUNDIDO DE 06 (SEIS) POLEGADAS; MOTOR REFRIGERADO A AGUA; ENROLAMENTO DO MOTOR EM COBRE; 12,5 CV; TRIFASICA; ROTORES EM INOX; ALTURA MONOMETRICA DE 70 MCA; MANCAL RADIAL EM GRAFITE; VAZAO MAXIMA DE 17.000 LITROS/HORA. CATMAT 355990

**Total do Fornecedor: R\$ 60.570,0000**

**Valor Global da Ata: R\$ 121.423,5000**

(\*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



**Voltar**